

Objectifs tensionnels

Toutes les valeurs sont données en mmHg



AVC ISCHEMIQUE : THROMBOLYSE

PAS \leq 185
PAM \leq 110

AVC HEMORRAGIQUE

PAS \leq 160
PAM \leq 110

AVC ISCHEMIQUE SANS THROMBOLYSE

PAS \leq 220
PAM \leq 120

PAS \geq 80-90
PAM \geq 60-65

TRAUMA SEVERE / HEMORRAGIE

PAS \geq 110
PAM \geq 90

TC GRAVE / TRAUMA MEDULLAIRE



PRE-ECLAMPSIE
ECLAMPSIE

PAS \leq 160
PAM \leq 110

DISSECTION AORTIQUE

PAS $>$ 80



PAS $<$ 120



OAP
HYPERTENSIF

PAS \leq 110

REFERENCES

- https://efar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_HAS_Accident-vasculaire-cerebral-prise-en-charge-precoce.pdf
- <https://efar.org/download/aides-cognitives-trauma-en-prehospitalier/?wpdmdl=35637&refresh=63427bf786ded1665301495>
- <https://efar.org/wp-content/uploads/2017/03/RFE-ANREA-Prise-en-charge-des-traumatismes-cranio-cervicaux-graves-a-la-phase-precoce.pdf>
- <https://efar.org/download/rfe-prise-en-charge-de-la-patiente-avec-une-pre-eclampsie-severe-2/>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7151117/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5491006/>